

מקצוע: בטיחות	הוראת בטיחות מס' 2-30-018	הוצאה: אוגוסט 1992
עמוד 1 מתוך 6	גהות תעסוקתית בעבודה באבק מזיק (ניקוי חול, פיזור גרפיט וכד')	עדכון: 19 פברואר 2009
	מאשר: בעז הראל, רמ"ח בטיחות	סקירה: 12.22

כללי

1.

1.1. גהות תעסוקתית בעבודה באבק מזיק, [בניקוי חול (צורן דו - חמצני)], מעוגנת בתקנות הבטיחות בעבודה שנערכו עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה כפי שנקבעו בדיני מדינת ישראל מיום 30.8.1970.

1.2. ממוני הבטיחות במתקנים ביחידת אחזקת הקווים יוודאו יישום ההוראה בעבודה במתקני קצא"א ובקווי הדלק.

1.3. לא תבוצע כל עבודה באבק מזיק ללא "אישור ביצוע עבודה באבק מזיק" בתוקף לעבודה הספציפית המתבצעת.

1.4. במהלך העבודה תבוצענה ביקורות תקופתיות כדי לוודא שהעבודה מבוצעת ומתמשכת עפ"י הנדרש. הביקורות תדווח על טופס ביקורת תקופתית.

1.5. הוראת בטיחות זו מיישמת את התקנה כפי שפורסמה ב"רשומות" ותיקונים להוראה מיום 24.3.98 ומיום 12.7.2000.

1.6. ביום 12.7.2000 עודכנו התקנות הנ"ל. עיקרי העדכון:

1.7. חובת המעביד לספק לעובד ציוד מגן אישי להגנה מפני אבק מזיק וחובת העובד להשתמש בו.

1.8. שונו התקופות הנדרשות לביצוע ביקורת רפואית לעובדים בניקוי חול.

1.9. גרגרי בזלת, פחם ואבקת פחם נוספו לרשימת החומרים.

1.10. קבלן המבצע עבודות ניקוי חול או עבודה באבק מזיק כמוגדר בתקנות, בשירות חב' קצא"א, חייב לפעול עפ"י הנדרש ב"אישור ביצוע עבודה באבק מזיק".

1.11. הקבלן יידרש למסור הפרטים ולאשר את טופס אישור העבודה בשלב חתימתו על קבלת העבודה עפ"י המכרז באגף הנדסה ופיתוח.

לוטה: טופס אישור

טופס ביקורת

תוכן התקנה

מקצוע: בטיחות	הוראת בטיחות מס' 2-30-018	הוצאה: אוגוסט 1992
עמוד 2 מתוך 6	גהות תעסוקתית בעבודה באבק מזיק (ניקוי חול, פיזור גרפיט וכד')	עדכון: 19 פברואר 2009
	מאשר: בעז הראל, רמ"ח בטיחות	סקירה: 12.22

אישור לביצוע עבודה באבק מזיק (ניקוי חול וכד')

סימוכין: תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור בעבודה עם אבק מזיק, אסבסט, טלק אבקת פחם וצורן דו-חמצני גבישי) ה-תשמ"ד 1984.

שם הקבלן:

שם מנהל העבודה של הקבלן:

נשוא העבודה:

עפ"י חוזה/הזמנת עבודה מס':

התחלת עבודה בתאריך:

תוקף האישור עד תאריך:

- (1) הקבלן מתחייב בחתימתו על אישור זה לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה של מדינת ישראל בכלל, עפ"י התקנה שבסימוכין במהדורתה העדכנית האחרונה, בפרט, ועפ"י כל דין.
 - (2) הקבלן חייב לספק לעובדיו ציוד מגן אישי כנדרש בסעיף 5 לתקנה עפ"י הפירוט בפסקה (ב').
 - (3) הקבלן יציג למפקח אישור יצרן או מעבדה מוסמכת, כי מסכת המגן מתאימה לביצוע העבודה והיא מצוידת במסנן המונע כניסת אבק לדרכי הנשימה עפ"י התוספת הראשונה לתקנה עבור האבק המסוכן. באישור יהיה מפורט בבירור התאמת המסכה וכושר הסינון עפ"י הנדרש. לא תאושר "פרשנות" לנתונים.
 - (4) הקבלן ירחיק, במידת האפשר, את אתר העבודה (המקום בו מתבצע ניקוי החול) מכל ריכוז עובדים. אם אין אפשרות כזו, ידאג הקבלן להקמת מיסוך בדמות יריעות ניילון או ברזנט מסביב לאתר העבודה, שתפקידן להפחית את פיזור האבק המזיק.
 - (5) הקבלן יציג למפקח רשימה שמית של עובדיו העוסקים בניקוי חול ו/או חשופים לאבק מזיק, מסוג המחייב בדיקה עפ"י התקנות, הנבדקים במרפאה תעסוקתית ושהוא רשאי להעסיקם, על פי הפרטים בטבלה שלהלן. עובד ששמו לא כלול ברשימה לא יורשה לעבוד במקום ניקוי החול או בקרבתו. ממונה הבטיחות של המכלל ונאמן הבטיחות ביח' הקווים רשאי לפטור מבדיקות רפואיות עובדים העוסקים באבקת פחם עפ"י שיקול דעתו. אין לפטור עובדים בניקוי חול או בכל עבודה בה הגורמים מותזים בלחץ ונשברים לאבק.
- חובה!** לצרף צילום/עותק מפנקס הבריאות של העובד בו אושרה העסקתו ע"י המרפאה התעסוקתית.

מקצוע: בטיחות	הוראת בטיחות מס' 2-30-018	הוצאה: אוגוסט 1992
עמוד 4 מתוך 6	גהות תעסוקתית בעבודה באבק מזיק (ניקוי חול, פיזור גרפיט וכד')	עדכון: 19 פברואר 2009
	מאשר: בעז הראל, רמ"ח בטיחות	סקירה: 12.22

(6) רשימת ביקורת: (סמן ✓ לבדיקה חיובית)

6.1. ציוד מגן אישי נבדק, נמסר ובשימוש העובדים ☐...

6.2. המסכה והמסנן מתאימים עפ"י אישור ☐

6.3. שמות עובדים נרשמו ופנקסי בריאות הוצגו ☐

(7) הקבלן מאשר כי כל הפרטים שנמסרו על ידו לצרכי קבלת אישור זה נכונים לתקופת העבודה המבוצעת עפ"י אישור זה.

חתימת וחותמת הקבלן תאריך

(8) מנהל העבודה של הקבלן מאשר שקיבל לידיו עותק מאישור זה ויפעל על פיו.

חתימת מנהל העבודה תאריך

(9) אישור המפקח מטעם קצא"א:

שם המפקח חתימה תאריך

(10) מסמך זה יתויק ויישמר בתיק העבודה והעתק ממנו יישמר ע"י ממונה בטיחות של המכלל/יח' הקו ללא הגבלת זמן.

מקצוע: בטיחות	הוראת בטיחות מס' 2-30-018	הוצאה: אוגוסט 1992
עמוד 5 מתוך 6	גהות תעסוקתית בעבודה באבק מזיק (ניקוי חול, פיזור גרפיט וכד')	עדכון: 19 פברואר 2009
	מאשר: בעז הראל, רמ"ח בטיחות	סקירה: 12.22

טופס ביקורת תקופתית - עבודה באבק מזיק (ניקוי חול וכד')

סימוכין: אישור לביצוע עבודה באבק מזיק
לחוזה/הזמנת עבודה מס'

הביקורת בוצעה עפ"י האישור שבסימוכין

באתר העבודה:

בתאריך:

שם המבקר מטעם קצא"א:

שם נציג הקבלן:

הערות:

.....

.....

.....

.....

.....

המבקר יפסיק לאלתר את העבודה של עובד מסויים או של העבודה כולה בשני מקרים:

(1) העובד לא מצוייד בציוד מגן אישי כנדרש.

(2) העובד לא מופיע ברשימת המורשים לעבודה באבק מזיק באתר העבודה או בקרבתו.

חתימת המבקר

חתימת נציג הקבלן

.....

.....

הוצאה: אוגוסט 1992	הוראת בטיחות מס' 2-30-018	מקצוע: בטיחות
עדכון: 19 פברואר 2009	גהות תעסוקתית בעבודה באבק מזיק (ניקוי חול, פיזור גרפיט וכד')	עמוד 6 מתוך 6
סקירה: 12.22	מאשר: בעז הראל, רמ"ח בטיחות	